

Spytkowice, 28.02.2018 r.

**ODPOWIEDZI NA POSTULATY ZGŁOSZONE W TRAKCIE
ZEBRANIA WIEJSKIEGO
SOŁECTWA RYCZÓW
W DNIU 5 MARCA 2017 ROKU**

1. Pan Robert Pyjos mieszkaniec ul. Słonecznej – Wniosek o gruntowny remont ul. Słonecznej, droga pomimo ciągłego łatania siada i rozsypuje. Każdorazowe lepienie to marnowanie pieniędzy.

Odpowiedź: W 2017 roku droga została naprawiona w niezbędnym zakresie. W chwili obecnej opracowywany jest kosztorys inwestorski na remont przedmiotowej drogi oraz zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Droga została zgłoszona w wykazie zadań priorytetowych w ramach rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Oczekujemy na przyznanie środków finansowych.

2. Mieszkaniec Chałupek – Wniosek o wymalowanie pasów na ulicy Nadwiślańskiej i Starowiejskiej.

Odpowiedź: Wykonanie oznakowania poziomego - linii krawędziowych - na wskazanych ulicach zostanie zrealizowane w 2018 roku jednak w pierwszej kolejności wymagane jest opracowanie projektu organizacji ruchu.

3. Mieszkaniec Chałupek – Wniosek o założenie rur na rowie wzdłuż ulicy Nadwiślańskiej (od jednego skrzyżowania do drugiego). Część rowu jest zarurowana jeszcze we własnym zakresie przez mieszkańców.

Odpowiedź: Montaż rur na odcinku wzdłuż ul. Nadwiślańskiej na dzień dzisiejszy byłby złą decyzją. Droga ta nie jest w najlepszym stanie technicznym i w związku z tym montaż rur przy obecnym stanie drogi spowodowałby zwiększenie zagrożenia powodziowego w czasie intensywnych opadów deszczu. Natomiast można się zastanowić nad rurarzem i można przykryć ten rów, ale w momencie remontu drogi, gdzie wysokość asfaltu będzie dostosowana do wysokości studzienek na tej drodze. Można stosować system kanalizacji burzowej



zamkniętej, ale w sytuacji, kiedy droga jest już przygotowana do wyasfaltowania i położone są krawężniki.

4. Mieszkaniec Chałupek – Wniosek o remont nawierzchni drogi (ul. Nadwiślańska) od skrzyżowania z ulicą Starowiejską w kierunku skrzyżowania z ulicą Wiejską – około 200 m.

Odpowiedź: Zadanie zostało wykonane.

5. Pan Andrzej mieszkaniec ul. Starowiejskiej 5 – Wniosek o remont, utwardzenie drogi dojazdowej do posesji i do pól, długość ok. 150 m.

Odpowiedź: Zadanie zostało wykonane.

6. Pan Bogdan Suślik – Wniosek o wykonanie przepustu wzdłuż drogi (ul. Starowiejska), skrzyżowanie z drogą rolniczą obok działki nr ew. 212.

Odpowiedź: Zadanie zostało wykonane przez Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach.

7. Pan Józef Starowicz – Przejście dla pieszych przy ulicy Oświęcimskiej (na Kądziołach). Z uwagi na duży ruch samochodów w tym samochodów ciężarowych bardzo utrudnione jest przejście do przystanku autobusowego.

Odpowiedź: Odpowiedzi na postulat Wójta udzielił na poprzednim Zebraniu Wiejskim.

Odpowiedź Wójta z poprzedniego Zebrania: Pan Wójt odpowiedział, że w tym temacie nie ma dobrych wiadomości dla mieszkańców. GDDKiA systemowo dąży do likwidacji przejść dla pieszych i pozostawienie ich oznaczonych tylko w niezbędnych miejscach. Kilka lat temu po badaniach przeprowadzonych przez GDDKiA (które nie zostały przedłożone do wglądu) stwierdzili że będą promować tzw. przejścia pozorowane (to jest takie przejście jak na Kądziołach). GDDKiA ma projekt likwidacji przejść dla pieszych. Gmina wielokrotnie występowała aby GDDKiA wycofała się z tego projektu, ale niestety taka jest polityka dyrekcji. Przy projekcie wyznaczane było przejście dla pieszych, ale nie wyrazili zgody na to aby projektowane było przejście dla pieszych, tylko aby była możliwość przejścia w ramach tzw. przejścia pozorowanego.



8. Pan Józef Starowicz – Skrzyżowanie ul. Oświęcimskiej z ul. Starowiejską – wniosek o założenie większego lustra na przedmiotowym skrzyżowaniu oraz sprawa ewentualnego wykonania lewoskrętu na ul. Starowiejską.

Odpowiedź: Opracowano projekt przebudowy skrzyżowania ul. Oświęcimskiej z ul. Starowiejską.

9. Pani Zofia Łabudzik – Projekt sieci oświetlenie drogi od Miasteczka Starego do Chałupek (ul. Starowiejska).

Odpowiedź: Przedmiotowe zadanie zostanie ujęte w kompleksowym planie rozbudowy oświetlenia na terenie gminy. Rozbudowa oświetlenia będzie prowadzona sukcesywnie od 2018 roku w ramach posiadanych środków budżetowych. Należy jednak pamiętać, że w pierwszej kolejności oświetlenie uliczne będzie uzupełniane na odcinkach dróg, które są zamieszkałe.

Ponadto planowana jest we współpracy z GDDKiA budowa 11 doświetleń dedykowanym przejściom dla pieszych na terenie gminy. Wszystkie przejścia znajdujące się na drodze krajowej będą objęte osobnym oświetleniem ze znakami ostrzegawczymi.

10. Pani Zofia Łabudzik – Prośba o informację dotyczącą projektu kanalizacji, jak będzie przebiegało i czy mieszkańcy ul. Starowiejskiej i pozostałych też będą w tym projekcie ujęci.

Odpowiedź: Projekt na kompleksową rozbudowę gospodarki ściekowej pn. „Rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Spytkowice poprzez rozbudowę, przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Spytkowicach, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Spytkowice, Miejsce, Lipowa, Bachowice, Ryczów i Półwieś oraz likwidacja oczyszczalni ścieków w Bachowicach” obejmuje swym zakresem obszar całej gminy i uwzględnia podział inwestycji na cztery zadania:

- 1) **Rozbudowa, przebudowa i modernizacja mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Spytkowicach do przepustowości Qśr.d.=1300 m³/dobę.**
- 2) **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Spytkowice, Miejsce, Lipowa i Bachowice.**



3) **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ryczów i Półwieś.**

4) **Likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bachowicach o przepustowości $Q_{\text{śr.d.}}=34 \text{ m}^3/\text{dobę}$.**

Projekt znajduje się w fazie koncepcji.

11. Pani Zofia Łabudzik – Wniosek o oczyszczenie rowu od Pana Maja przy ul. Wierzbowej, przy większych opadach woda wychodzi na drogę i powoduje, że staje się nieprzejezdna.

Odpowiedź: Zadanie zostało wykonane przez pracowników interwencyjnych w 2017 roku.

12. Mieszkaniec – droga na stawy – przepust na odnodze do rowu „R” jest załamany i nie da się dojechać do posesji.

Odpowiedź: Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych.

13. Pani Dorota Fryc-Piętak mieszkanka ul. Krakowskiej – Pytanie odnośnie miejsc parkingowych przy przystankach kolejowych „Park & Ride” oraz przewozów kolejowych, które zostały zawieszane.

Odpowiedź: Odpowiedzi na postulat udzielił Wójt na poprzednim Zebraniu Wiejskim.

Odpowiedź Wójta z poprzedniego Zebrania: W poprzednim roku planowane było i była próba wskrzeszenia przewozu kolejowego na terenie naszej Gminy. Udało się przywrócić 5 par kursów pociągów. Niestety w trakcie uruchomienia tego projektu PKP nie informowało o planowanych bądź przewidywanych remontach tras kolejowych. Początkowa przez I kwartał frekwencja w tych pociągach była obiecująca, niestety w momencie kiedy rozpoczęły się remonty i wyłączenia zwłaszcza na odcinku od Skawiny do Krakowa frekwencja dramatycznie spadła.

Do 24.02.2017 r. w ramach MRPO był termin składania wniosków na budowę przystanków przesiadkowych tzn. przy każdej stacji bądź przystanku kolejowym planujemy wybudowanie parkingów. W przypadku Ryczowa parking planowany jest na działce gminnej przy ul. Starowiejskiej koło kanału. W przypadku uruchomienia przejazdów kolejowych planowane jest wybudowanie przystanku przesiadkowego dla pasażerów korzystających z komunikacji kolejowej. Wójt po likwidacji połączeń

kolejowych w 2012 roku, już piąty rok zabiega o objęcie naszej Gminy siecią Szybkiej Koleji Aglomeracyjnej Krakowskiej. Budowana w chwili obecnej Łącznica Łagiewnicka pozwoli pociągom z naszego kierunku na jazdę w kierunku Krakowa Głównego a nie jak dotychczas do Płaszowa.

Urząd Marszałkowski i Gmina Skawina zaprosiła Gminę Spytkowice do współpracy w tym temacie i jest bardzo duża szansa na to, że w roku 2019 pojawi się na naszym terenie SKA.

Gmina w tym roku podobnie jak Gmina Skawina jest liderem projektu „Opracowanie planu zrównoważonego transportu kolejowego” i badamy realnie potrzeby naszych mieszkańców w zakresie komunikacji kolejowej.

W sumie w Gminie planowane są 4 węzły przesiadkowe przy przystankach kolejowych.

14. Pani Zofia Łabudzik – Czy Łączany mają być przyłączane do naszej oczyszczalni i którą, czy jest jakiś plan?

Odpowiedź: Odpowiedzi na postulat udzielił Wójt na poprzednim Zebraniu Wiejskim.

Odpowiedź Wójta z poprzedniego Zebrania: Jeśli chodzi o przyłączenie miejscowości z poza Gminy, to odbywa się to oczywiście na normalnych zasadach, tzn. ta sieć kanalizacji która znajduje się na terenie np. Łączan jest projektowana i będzie wykonywana na koszt Gminy Brzeźnica. Natomiast tak jak u nas jak i przyłączenie poszczególnych części wsi do sieci kanalizacyjnej odbywa się poprzez system przepompowni i rurociągów. Dodatkowo trzeba powiedzieć, że jest to dla nas „zbawienie” ponieważ część naszej Gminy nie będzie mogła być przyłączona do tej kanalizacji, tzn. cała część Bachowic od Krzyża Kaniowskiego w kierunku Woźnik musi być przyłączona do sieci Zatorskiej, ponieważ pchanie ścieków do góry i budowa systemu przepompowni spowoduje, że ten kubik ścieków będzie dwa razy droższy. Podobnie stanie się z częścią sołectwa Miejsce gdzie bliżej jest do sieci Zatorskiej i łatwiej jest te ścieki tam prowadzić niż pchać je przez starorzeczka do oczyszczalni w Spytkowicach Przewozie. W związku z tym generalnie tyle ile potencjalnie odpadnie to prawie tyle zostanie zrekompensowane systemem tego samego rurociągu, a sieć którą wybuduje Gmina Brzeźnica wybuduje na własny koszt.

15. Mieszkaniec – Czy będzie możliwość przywrócenia BUS-a do Spytkowic (z Wadowic przez Ryczów).



Odpowiedź: Odpowiedzi na postulat udzielił Wójt na poprzednim Zebraniu Wiejskim.

Odpowiedź Wójta z poprzedniego Zebrania: Jeśli chodzi o BUS-a to niestety Gmina nie prowadzi przewozów. Natomiast były prowadzone rozmowy z firmą przewozową Pana Arkadiusza Kurka, który prowadzi dojazdy do Chrzęstowic. Niestety liczba pasażerów jest coraz mniejsza i obawia się o przyszłość nawet tej linii. W związku z tym nie widzi możliwości utworzenia dodatkowego połączenia przez Ryczów Górę do Spytkowic tak jak to bywało kiedyś.

(Tutaj padła sugestia mieszkańców, aby BUS kursował przez Ryczów do Spytkowic i dalej przez Przewóz do Łączan i z powrotem.)

Wójt rozmawiał z przewoźnikiem w tym temacie ponieważ był bardzo duży problem z dojazdem z Wadowic w okolicach po drugiej zmianie, czyli po godzinie dziesiątej. Zostało uruchomione na prośbę Wójta to połączenie, i tak jak tym BUS-em jeździło 6-10 osób tak teraz jeżdżą 2 osoby albo jedna. I niestety przewoźnik mówi że jest to coraz mniej opłacalne.

16. Pani Zofia Łabudzik – Kwestia słupków na wale pomiędzy Chałupkami a Lipową, czy byłaby możliwość odnowienia tych słupków poprzez pomalowanie farbą a z biegiem czasu na ich wymianę i założenie nowych odblaskowych? Są to słupki poprawiające widoczność jadącym drogą po wale w czasie mgły.

Odpowiedź: Wykonanie oznakowania poziomego - linii krawędziowych - na wskazanej drodze zostanie zrealizowane w 2018 roku.

17. Pani Zofia Łabudzik – Wniosek dotyczący możliwości utwardzenia terenu przy przystanku na Kądziołkach przy ul. Oświęcimskiej. Chodzi o miejsce do postoju samochodów.

Odpowiedź: Odpowiedzi na postulat udzielił Sołtys na poprzednim Zebraniu Wiejskim.

Odpowiedź Sołtysa z poprzedniego Zebrania: Jest to grunt GDDKiA i nie możemy na tym terenie wykonać utwardzenia.

18. Pani Kubarek Anna – Czy jest szansa utworzenia drugiego oddziału przedszkolnego.

Odpowiedź: Odpowiedzi na postulat udzielił Wójt na poprzednim Zebraniu Wiejskim.



Odpowiedź Wójta z poprzedniego Zebrania: Generalnie Gmina będzie musiała ten problem rozwiązać ponieważ od września tego roku Gmina jest zobowiązana zapewnić miejsca przedszkolne wszystkim dzieciom od lat trzech. Niestety jeszcze nie wiadomo jak zakończy się ostatecznie projekt sieci szkolnej w naszej Gminie ponieważ w tym względzie nastąpiła ożywiona dyskusja, były protesty społeczne, ponieważ te dwie mniejsze szkoły, tj. Spytkowice Przewóz i Szkoła Podstawowa w Miejscu, które obecnie w klasach 1-6 mają 44 i 46 dzieci, żądały aby tam utworzyć klasy od 1 do 8, żeby tam była pełna ośmioklasowa szkoła podstawowa. Gmina natomiast planowała aby te szkoły sformatować w oddziale 0 do 3 i właśnie tam utworzyć dodatkowe oddziały przedszkolne, jeżeli będą potrzebne a prawdopodobnie będą potrzebne, ponieważ jeżeli wszystkie dzieci w Gminie zostałyby zgłoszone do wychowania przedszkolnego, to brakuje 9 oddziałów przedszkolnych.

Będzie taka możliwość ponieważ również remont szkoły w Ryczowie przewiduje przeniesienie tego przedszkola do budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ryczowie więc w ramach tych pomieszczeń będzie taka możliwość.

19. Pan Grzegorz Konior mieszkaniec ul. Długiej – Jaka jest sytuacja na dzień dzisiejszy i gdzie można uzyskać aktualne dane na temat dofinansowania do wymiany pieców?
Odpowiedź: Odpowiedzi na postulat udzielił Wójt na poprzednim Zebraniu Wiejskim.

Odpowiedź Wójta z poprzedniego Zebrania: W skali całej Gminy wpłynęło niespełna 300 ankiet od osób, które chcą uzyskać dofinansowanie. 200 osób chce wymienić kotły węglowe na węglowe nowej generacji a ponad 70 kotły węglowe na kotły gazowe. Maksymalna wysokość dofinansowania to jest 8 tys. złotych. Będzie jedna trudność. Gmina złożyła stosowny wniosek 10.02.2017 r. Teraz tempo prac zależy od Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ to Urząd Marszałkowski będzie rozpatrywał ten wniosek. W związku z tym kiedy te wnioski zostaną rozpatrzone i kiedy zostanie przyznane dofinansowanie i podpisana umowa o dofinansowania – raczej nie będzie to wcześniej niż na jesieni tego roku. Trzeba zaznaczyć, że te pieniądze nie będą łatwe do wzięcia, ponieważ jest jeden trudny zapis i jest to pomysł Urzędu Marszałkowskiego. Żeby uzyskać to dofinansowania trzeba spełnić parametry cieplne budynku, czyli trzeba mieć ocieplony dom. Przed podpisaniem umowy z każdą zainteresowaną osobą będzie chodził tzw. Audytor energetyczny. On będzie z Urzędu Marszałkowskiego, będzie płatny z Urzędu Marszałkowskiego i nikt z osób

zainteresowanych nie będzie za to płacił. Audyt energetyczny nic nie kosztuje i ma być płatny przez Urząd Marszałkowski. Audytor będzie wyposażony w kamerę termowizyjną i po wykonaniu badań kamerą termowizyjną będzie widoczne jakie parametry cieplne ma dany budynek. W związku z tym jeżeli parametry cieplne budynku nie wyjdą, nie będzie możliwości wzięcia dofinansowania. Czyli efekt będzie taki, że te pieniądze będą dla ludzi bardziej zamożnych. Bo jeżeli ktoś ma otrzymać 8 tys. zł na dofinansowania pieca pod warunkiem, że ociepli dom za 20 tys. zł, to wiadomo jaki jest warunek. Było to sygnalizowane Urzędowi Marszałkowskiemu, że jakość powietrza nie zależy od parametrów cieplnych budynku, tylko od kotła.

Jest wyjście drugie z tej sytuacji, bo jeżeli okazałoby się, że tych sytuacji jest więcej, to są pieniądze w ramach WFOŚ, ale te pieniądze są już mniejsze niż w ramach tego programu unijnego.

Było też wnioskowane do Urzędu Marszałkowskiego aby ci audytorzy byli wybierani i ich praca była nadzorowana przez Urząd Gminy.

20. Pan Żróbek Władysław – Wniosek dotyczący remontu odcinka drogi ul. Spokojna koło Hydromaru (odcinek ok. 200 m). Pan Żróbek uważa że podsypywanie coroczne tej drogi nie ma sensu ponieważ droga wychodzi już ponad podmurówkę jego ogrodzenia. A ruch na tym odcinku drogi jest dość duży.

Odpowiedź: W 2018 roku gmina zamierza wykonać przebudowę drogi w zakresie wykonania nawierzchni mineralno-bitumicznej oraz poboczy.

21. Pan Kubas Jan – Wniosek o wykonanie połączenia pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Sadową (temat wg Pana Kubasa był zgłaszany już dwa lata temu. Jest wymierzona droga (granice) i nic dalej nie zrobione).

Odpowiedź: Zadanie zostało zlecone do realizacji i będzie wykonane w I kwartale 2018 roku.

22. Pan Kubas Jan – Koszenie poboczy ul. Sadowej – droga ta nie ma rowów i spływająca drogą woda zabiera wykoszoną trawę i niesie na dół. Czy nie byłoby lepiej nie kosić tych poboczy.

Odpowiedź: Ul. Sadowa jest ujęta w wykazie dróg przeznaczonych do koszenia.



23. Pani Zofia Łabudzik – Czy jest jakaś kolejność jeżeli chodzi o odnawianie kapliczek?

Czy trzeba się gdzieś zapisać?

Odpowiedź: Odpowiedzi na postulat Wójta udzielił na poprzednim Zebraniu Wiejskim.

Odpowiedź Wójta z poprzedniego Zebrania: W programie konserwatorskim zostały ujęte kapliczki, które stanowią najcenniejszy zasób zabytkowy na terenie naszej Gminy, m.in. ta kapliczka za wałem na Chałupkach. W związku z tym cztery kapliczki już są ujęte do dofinansowania, cztery kolejne będą zgłaszane teraz i w zasadzie w każdej miejscowości naszej Gminy znajdzie się jedna kapliczka.

24. Pani Janina Koterwas – Wniosek o remont kuchni w WDK.

Odpowiedź: Opracowywany jest przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wykonanie remontu w WDK Ryczów (kompleksowy remont sali wraz z kuchnią i sanitariatami). W najbliższym naborze dot. remontów, planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie remontu sali WDK w Ryczowie poprzez Stowarzyszenie Doliny Karpia.

25. Pani Janina Koterwas – W sprawie odnowionej kapliczki św. Jana Nepomucena – Pani Koterwas zauważyła że cały cokół kapliczki jest mokry i podciąga wodę, co do tej pory nie miało miejsca.

Odpowiedź: Od marca prowadzone były rozmowy z wykonawcą o dokończeniu prac przy kapliczce. W dniu 07 czerwca 2017r., po kolejnych próbach rozmów telefonicznych, wykonawca sms-em przesłał informację, że do dnia 10 czerwca 2017r. zostanie zakończony jej remont. Po stwierdzeniu w dniu 13 czerwca, że prace przy kapliczce nie zostały zakończone, podjęto kolejną próbę nawiązania kontaktu telefonicznego.

W związku z faktem, iż dotychczasowe rozmowy i ustalenia nie przyniosły rezultatu, zostało przesłane do wykonawcy w dniu 10 sierpnia 2017r. pismo wzywające do usunięcia usterek w terminie do dnia 15 września 2017r. Ze względu na nieusunięcie wskazanych usterek, w dniu 21 września 2017r. zostało przesłane kolejne pismo informujące wykonawcę o naliczaniu kar umownych za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. Ponadto

wyznaczono ostateczny termin na usunięcie usterek do dnia 10 października 2017r. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wykonał wskazanych prac.

W związku z powyższym przeprowadzono rozmowy z wykonawcą prac renowacyjnych przy kapliczce św. Jana Nepomucena w Spytkowicach, który po przeprowadzeniu oględzin, przygotował program prac konserwatorskich i wycenę na usunięcie usterek. Ustalono, że prace zostaną zlecone firmie, która przeprowadziła prace konserwatorskie przy kapliczce w Spytkowicach, a kosztami ich wykonania zostanie obciążony pierwotny wykonawca remontu kapliczki św. Jana Nepomucena w Ryczowie.

26. Pan Maślona Jerzy mieszkaniec ul. Szkolnej – Wniosek o sprawdzenie czy rów Wróblówki w kierunku Ryczowa został dobrze wyczyszczony. Zostały wycięte drzewa, grube drzewo zostało zabrane a gałęzie pozostawione przy rowie i na działkach.


Odpowiedź: Odpowiedzi na postulat udzielił Wójt na poprzednim Zebraniu Wiejskim.

Odpowiedź Wójta z poprzedniego Zebrania: Oczyszczenie rowu Ryczów – Wróblówki to była gigantyczna praca. Wg prawa wodnego utrzymanie rowów, które nie są zinwentaryzowane jako rów melioracyjny albo rów RZGW, a ten nie jest należy do poszczególnych właścicieli nieruchomości. Czyli udrożnienie tego rowu i jego odkrzaczenie Gmina wykonała w zasadzie za mieszkańców. Część gałęzi była palona ale nie wszystkie ponieważ po wycięciu były świeże. Jeżeli coś nie było zrobione to zostanie to na wniosek uporządkowane.

27. Pan Maślona Jerzy mieszkaniec ul. Szkolnej – wniosek o wyczyszczenie krat ściekowych (przykanalików) na ul. Szkolnej, które są zamulone.

Odpowiedź: Zadanie zostało wykonane przez pracowników interwencyjnych. W wyniku wizji w terenie przeprowadzonej po wykonaniu prac, okazało się, że przedmiotowe kraty ściekowe nie są podpięte do kanalizacji deszczowej.

28. Pan Milowski Adam – Czy jest możliwość wykorytowania wzdłuż ul. Starowiejskiej na krótkim odcinku, ponieważ część jest już zarurowana, od strony stacji po lewej stronie w kierunku Pana Bryły Tadeusza. Jest dość strome pobocze które się obsypuje.



Droga zawężyła się przez chodnik i samochody które jeżdżą tym poboczem powoduje, że się obsypuje. (odcinek ok. 250 m).

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielił Sołtys wsi. Z uwagi na brak środków finansowych zadanie zostanie ujęte do rozpatrzenia przez Radę Sołecką na rok 2018.

29. Pan Rafał Mieszkaniec ul. Stadionowej 29 - Czy w ramach budżetu byłaby możliwość utwardzenia drogi dojazdowej do posesji 29. Droga była posypana drobnym kamieniem, który został zajeżdżony w ziemię.

Odpowiedź: Zadanie zostało wykonane przez Sołtysa wsi ze środków Rady Sołeckiej.

30. Pan Jan Kubas - Wniosek o wykup drogi, która biegnie po działkach prywatnych i zrobienie z niej drogi wiejskiej.

Odpowiedź: Powyższą sprawę poruszono z Sołtysem wsi Ryczów, który oświadczył, że naprawa drogi „do Studzienek” rozwiązała problem dojazdu do pól kombajnem i nie ma konieczności nabywania gruntów na urządzenie nowej drogi.

WÓJT

mgr Mariusz Krystian